



enterJS 2026

## Vor-Ort-Workshops am 6. Mai 2025 in Mannheim

10:00 - 17:00

Modern Angular at Scale – Performance und Architektur

**Michael Hladky & Julian Jandl**  
push-based.io

Raum 1

Von der Vision zum Code: Functional Domain Modeling mit TypeScript

**Marco Emrich & Goetz Markgraf**  
codecentric

Raum 2

Hands-on-Workshop: Eigene KI-Agenten mit LangChain.js & LangGraph.js

**Gregor Biswanger**  
Generative AI-Berater & Trainer

Raum 3

## Konferenztag 1: Mittwoch, 7. Mai 2025

09:00 - 09:15

Begrüßung

09:15 - 10:00

Keynote: Nobody Needs UX

**Vicky Pirker**  
Vicky Pirker UX Consulting

Track 1

10:00 - 10:30

Kaffeepause

10:30 - 11:15

TypeScript – eine Anleitung zum Unglücklichsein

**Christoph Butschkau & Björn Heiß**  
codecentric

Track 1

Bottlenecks finden, Performance steigern: Der Performance-Audit in der Praxis

**Julian Jandl**  
push-based.io

Track 2

Neues aus der Svelte-Welt

**Nils Röhrig**  
Loql

Track 3

11:30 - 12:15

Let's Build K.I.T.T. With JavaScript

**Nico Martin**  
Aity

Track 1

Moderne React-Anwendungen mit TanStack

**Nils Hartmann**  
Freelancer

Track 2

Safer TypeScript: Datenvalidierungsbibliotheken im Vergleich – Zod, TypeBox & Co.

**Michael Speitelsbach**  
andrena objects

Track 3

12:15

Mittagspause

13:15 - 14:00

|                                                              |                                                          |                                                         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4 kritische Antipatterns in der React/TypeScript-Entwicklung | Navigating the Security Maze: Ein interaktives Abenteuer | Quick Wins: Einfache Schritte für mehr Barrierefreiheit |
| <b>Jonas Herrmannsdörfer</b><br>Freiberufler                 | <b>Clemens Hübner &amp; Simon Dreher</b><br>inovex       | <b>Maria Korneeva</b><br>Korneeva - IT Solutions        |
| Track 1                                                      | Track 2                                                  | Track 3                                                 |

14:15 - 15:00

|                                                                           |                                                             |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| "Die Eingabe ist nicht korrekt" – Formulare ohne Barrieren implementieren | Passkeys für Entwickler:innen – Die Zukunft ohne Passwörter | Modernizing Austria's Tax Services with Next.js Microfrontends      |
| <b>Oliver Schwamb</b><br>SVA System Vertrieb Alexander                    | <b>Martina Kraus</b><br>Kraus IT Consulting                 | <b>Markus Oberlehner</b><br>Austrian Federal Computing Centre (BRZ) |
| Track 1                                                                   | Track 2                                                     | Track 3                                                             |

15:00 - 15:30

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| Kaffeepause |  |  |
|-------------|--|--|

15:30 - 16:15

|                                                                              |                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Signals in Depth: Wie Reaktivität in vielen Frontend-Frameworks funktioniert | Crimes Against the Browser: Finsterste Frontend-Verbrechen | Visuelle Tests mit Playwright   |
| <b>Garrelt Mock</b><br>Lotum                                                 | <b>Peter Kröner</b><br>Erklärbar Enterprises               | <b>Nils Knappmeier</b><br>cosee |
| Track 1                                                                      | Track 2                                                    | Track 3                         |

16:30 - 17:15

|                                                                   |                                        |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 5 Angular Architecture Patterns – New Signal APIs vs. Observables | It's Not CSS, It's YOU                 | Effizienter als E2E? Wie Contract Tests integrative Tests ergänzen und verbessern |
| <b>Julia Rapczynska</b><br>push-based.io                          | <b>Phindile Sidumo</b><br>BBD software | <b>Tobias Gesellchen &amp; Jacob Pawlik</b><br>Scopevisio                         |
| Track 1                                                           | Track 2                                | Track 3                                                                           |

17:15 - 22:00

|                                        |  |  |
|----------------------------------------|--|--|
| Get-together mit Drinks und Abendessen |  |  |
|----------------------------------------|--|--|

18:45 - 19:30

|                                                                                |  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| Interaktive Night Session:<br>Von der Vision zum Code: Domain Modeling – live! |  |         |
| <b>Marco Emrich &amp; Goetz Markgraf</b><br>codecentric                        |  |         |
|                                                                                |  | Track 2 |

## Konferenztag 2: Donnerstag, 8. Mai 2025

09:00 - 9:45

|                                                                          |                                                             |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Brain Rules for Learning, oder: Effiziente Lernstrategien für Entwickler | Live-Coding: Wir migrieren eine Angular-Lösung auf Signals! | We will mock you! Mocking in Frontend-Tests erklärt                           |
| <b>Claude Jordan</b><br>Scopevisio                                       | <b>Manfred Steyer</b><br>ANGULARarchitects.io               | <b>Holger Grosse-Plankermann &amp; Stefan Spittank</b><br>JobRad, codecentric |
| Track 1                                                                  | Track 2                                                     | Track 3                                                                       |

9:45 - 10:15

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| Kaffeepause |  |  |
|-------------|--|--|

10:15 - 11:00

|                                       |                                        |                                                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Barrierefreiheit automatisiert testen | Incremental Hydration in Angular       | SAP-App-Entwicklung – So kompliziert kann das doch nicht sein |
| <b>Anna Maier</b><br>codecentric      | <b>Michael Hladky</b><br>push-based.io | <b>Tobias Hofmann</b><br>CONITAS                              |
| Track 1                               | Track 2                                | Track 3                                                       |

11:15 - 12:00

|                                     |                                                                 |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| JavaScript? Braucht man nicht immer | 5 verschiedene Arten von SSR in Next.js – welche ist die beste? | XState als Workflow-Engine                    |
| <b>Jonathan David</b><br>Xebia      | <b>Sebastian Springer</b><br>MaibornWolff                       | <b>Kent Kwee</b><br>TNG Technology Consulting |
| Track 1                             | Track 2                                                         | Track 3                                       |

12:00

|              |
|--------------|
| Mittagspause |
|--------------|

13:00 - 13:45

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Keynote: Von Copilot zu Autopilot – Wie KI die JavaScript-Entwicklung verändert |
| <b>Daniel Sogl</b><br>Thinktecture                                              |
| Track 1                                                                         |

14:00 - 14:45

|                                                             |                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| TypeScript-Funktionen dekorieren: Nicht nur zu Weihnachten! | Vue im Jahr 2025: Ein Fels in der Brandung? | Islands Architecture mit Astro      |
| <b>Marco Sieben</b><br>andrena objects                      | <b>Alexander Lichter</b><br>VoidZero        | <b>Stephan Rauh</b><br>valantic STI |
| Track 1                                                     | Track 2                                     | Track 3                             |

14:45 - 15:15

|             |
|-------------|
| Kaffeepause |
|-------------|

15:15 - 16:00

|                                                                        |                                                            |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Schütze dein Frontend: Warum Token im Browser eine schlechte Idee sind | Eigene KI-Agenten mit LangChain.js & LangGraph.js          | Mit Product Analytics UX messen und verbessern? |
| <b>Martina Kraus</b><br>Kraus IT Consulting                            | <b>Gregor Biswanger</b><br>Generative AI-Berater & Trainer | <b>Eva Feigl</b><br>abas Software               |
| Track 1                                                                | Track 2                                                    | Track 3                                         |

16:15 - 17:00

|                              |                                               |                                                                                            |
|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| The Future of UI Is Open     | Beyond Chat: Smarte Anwendungen mit LLM-Power | From Spores to Seeds: Evolving Your Node.js Deployment With Single Executable Applications |
| <b>Brecht De Ruyte</b><br>iO | <b>Sascha Lehmann</b><br>Thinktecture         | <b>Edouard Maleix</b>                                                                      |
| Track 1                      | Track 2                                       | Track 3                                                                                    |

17:00

|                |
|----------------|
| Verabschiedung |
|----------------|